

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ООО «ЭКСПЕРТ СЕРВИС»

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.07.01.003.R.000972.07.24** от **08.07.2024** г.

ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище «Питьевой коллаген ADALINE® 10.000 ПЛЮС/ ADALINE® 10.000 PLUS COLLAGEN». Форма выпуска: жидкость во флаконах по 40 мл. Область применения: в качестве биологически активной добавки к пище - дополнительного источника витаминов С, Е, В5, В6, биотина, источника гиалуроновой кислоты, расветрола, коэнзима Q10, содержащей глутатион. Рекомендации по применению: взрослым по 1 флакону (40 мл) в день во время еды. Перед употреблением ампулу встряхнуть. Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, период кормления грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Условия хранения: хранить при температуре не выше 25°C, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и в не доступном для детей месте. Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления. Произведена в соответствии со спецификацией продукции.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

TAB ILAC SANAYI A.S., Akcaburgaz Mahallesi, Akcaburgaz Cad. No: 42, 34522 Esenyurt / Istanbul / Turkey (Турция).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «Фирма «САЛЮТА», 123001 Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, ПЕР МАМОНОВСКИЙ Д. 4 СТР. 1, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. ОГРН 1137746468540.

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»


СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Выдано взамен свидетельства о государственной регистрации AM.01.07.01.003.R.000779.06.23 от 14.06.2023 г.. Протоколы испытаний: № 23/02/0241 от 06.02.2023 г., выданный ООО «ЭФ-ДИ-ЭЙ Лаборатория», (аттестат аккредитации 050/T-092 до 11.01.2025г.), № 54161222139 от 16.12.2022 г., выданный ООО «ЦНТ ПЛЮС» (аттестат аккредитации RA.RU.21HA14). Экспертное заключение № EZ-082-23 от 07.02.2023 г, выданное ОС ООО «Эксперт Сервис».

СРОК ДЕЙСТВИЯ

Директор

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства – члена Евразийского экономического союза)



Баласанян А. С.

(Ф. И. О.)

№ 0016705